



DIAMETAL

Success with precision




ROLLIERWERKZEUGE

by DIAMETAL



Keramik-Rollerscheiben

by DIAMETAL



Durchmesser 62 mm
mit Aluminiumflansch

Ring ohne Flansch

Artikel :	Breite a x b mm :	Material :	Verfügbarkeit:
381354	a=2,0 x b=2,0	Degussit rot	Ab Lager
376466	a=2,0 x b=2,0	AL203 99.5	Ab Lager
389249	a=2,0 x b=2,0	AL203. 99.7	Ab Lager
413909	a=4,0 x b=2,0	Degussit rot	Auf Anfrage
374773	a=4,0 x b=2,0	AL203 99.5	Auf Anfrage
413910	a=4,0 x b=2,0	AL203 99.7	Auf Anfrage
413911	a=3,0 x b=3,0	Degussit rot	Auf Anfrage
413922	a=3,0 x b=3,0	AL203 99.5	Auf Anfrage
391529	a=3,0 x b=3,0	AL203 99.7	Auf Anfrage
393850	a=6,0 x b=2,0	Degussit rot	Ab Lager
413912	a=6,0 x b=2,0	AL203 99.5	Ab Lager
393849	a=6,0 x b=2,0	AL203 99.7	Ab Lager
383814	a=8,0 x b=2,0	Degussit rot	Auf Anfrage
413913	a=8,0 x b=2,0	AL203 99.5	Auf Anfrage
393628	a=8,0 x b=2,0	AL203 99.7	Auf Anfrage
412237	a=9,0 x b=3,0	Degussit rot	Ab Lager
413914	a=9,0 x b=3,0	AL203 99.5	Auf Anfrage
413915	a=9,0 x b=3,0	AL203 99.7	Auf Anfrage
376167	a=10,0 x b=3,0	Degussit rot	Auf Anfrage
413916	a=10,0 x b=3,0	AL203 99.5	Auf Anfrage
413917	a=10,0 x b=3,0	AL203 99.7	Auf Anfrage
351500	a=1,5 x b=1,5	AL203 99.5	Ab Lager

Keramik-Rollierscheiben

by DIAMETAL



Durchmesser 62 mm
ohne Flansch

Artikel :	Breite a x b mm :	Material :	Verfügbarkeit :
391393	a=10,0 x b=3,0	Degussit rot	Ab Lager
391390	a=6,0 x b=3,0	AlO300 97.6	Ab Lager
391391	a=6,0 x b=3,0	AlO500 94.0	Ab Lager
391392	a=6,0 x b=3,0	AlO900 99.5	Ab Lager

Durchmesser 70 mm
mit Aluminiumflansch

201848	a=9,0 x b=8,0	Degussit rot	Auf Anfrage
413918	a=9,0 x b=8,0	AL203 99.5	Auf Anfrage
413919	a=9,0 x b=8,0	AL203 99.7	Auf Anfrage
371582	a=9,0 x b=6,0	Degussit rot	Auf Anfrage
413920	a=9,0 x b=6,0	AL203 99.5	Auf Anfrage
413921	a=9,0 x b=6,0	AL203 99.7	Auf Anfrage
201849	a=9,0 x b=10,0	Degussit rot	Auf Anfrage
384245	a=9,0 x b=10,0	AL203 99.7	Auf Anfrage
411724	a=4,0 x b=2,0	Degussit rot	Auf Anfrage
219282	a=2,0 x b=8,0	Degussit rot	Auf Anfrage

1-9 Stück	: Netto	20-29 Stück	: 8%
10-19 Stück	: 5%	Ab 30 Stück	: 10%

Anfertigung eines konkaven oder konvexen Radius auf Anfrage.

Material	Mischkorn	Härte
Degussit rot	10µm variabel	+
AL203 99.5	10..15 µm	++++
AL203 99.7	5 µm	+++++
AlO300 97.6	20 µm	+
AlO500 94.0	12 µm	++
AlO900 99.5	22 µm	+++

Hartmetall-Rollierscheiben

by DIAMETAL



Durchmesser 62 mm
mit Stahlflansch

Artikel :	Breite a × b mm :	Material :	Verfügbarkeit :
400756	a=2,0 x b=2,0	Hartmetall	Ab Lager
403324	a=4,0 x b=2,0	Hartmetall	Ab Lager
403325	a=6,0 x b=2,0	Hartmetall	Ab Lager
403326	a=6,0 x b=3,0	Hartmetall	Ab Lager
385554	a=4,0 x b=0.5	Hartmetall	Auf Anfrage
416563	a=2,0 x b=0,5	Hartmetall	Auf Anfrage


Durchmesser 70 mm
mit Stahlflansch

403327	a=4,0 x b=2,0	Hartmetall	Auf Anfrage
403328	a=6,0 x b=3,0	Hartmetall	Auf Anfrage
201840	a=2,0 x b=2,0	Hartmetall	Auf Anfrage
382219	a=4,0 x b=10,0	Hartmetall	Auf Anfrage

Schleifscheiben

by DIAMETAL

Untenstehend finden Sie die gängigen Formen, welche zum Schleifen der Rollierscheiben gebraucht werden. Sie finden die komplette Palette der Schleifscheiben sowie die Korngrößen in unserem Katalog Nr. 1.



6A2
Ø 75 oder 100 mm



12A2
Ø 75 oder 100 mm

Verfügbare Korngrößen:

MD 10	MD 16	MD 20	MD 25	MD 40
D 46	D 54	D 64	D 76	D 91
D 107	D 126	D 151	D 181	

Auflagescheiben

by DIAMETAL

Schlitz



Die Standard Auflagescheiben mit Durchmesser 8 mm und 27 mm werden durch folgende Angaben erstellt:

- Durchmesser der Einschnitte
- Anzahl der Einschnitte
- Randbreite

Halbmond



Die Randbreite definiert den Typ der Auflagescheibe Typ A, Typ B usw.

DIAMETAL bietet folgende Auflagescheiben an:

- Schlitz
- Halbmond für Auflagescheiben Ø27
- Freistellung Durchmesser
- Auflageplatte
- Durchmesser 32 mm spezial


Ø Freistellung



Bitte kontrollieren Sie bei der Bestellung alle Angaben, da die Auflagescheiben nicht zurück genommen werden oder austauschbar sind.

Allfällige Kosten für Modifizierungen werden dem Kunden belastet.

Auflageplatte



Infolge der Variantenvielfalt sind nur Halbfabrikate ab Lager verfügbar.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

DIAMETAL

Success with precision



DIAMETAL AG/SA
Solothurnstrasse 136
2500 CH-Biel/Bienne 6
Tel +41 (0)32 344 33 33
Fax +41 (0)32 344 33 44
info@diametal.ch

DIAMETAL France SA
Route de Wolschwiller
FR 68480 Oltingue
Tel +33 (0)3 89 07 58 00
Fax +33 (0)3 89 40 70 41
info@diametal-france.com

DIAMETAL Italia S.R.L.
Via General Biancardi 9
IT 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel +39 0331 62 94 78
Fax +39 0331 62 97 20
diametal@tin.it

DIAMETAL Precision Tooling (Nanjing) Ltd.
No. 16, Yinlong Road
Jiangning Development Zone
CN 211106 Nanjing
Tel +86 25 5210 6910
Fax +86 25 5210 6912
info@diametal.cn